

Weryfikacja hali sportowej do rozgrywek Ekstraklasy kobiet

Nazwa drużyny					
Data i miejsce weryfikacji					
Osoba odpowiedzialna					
Weryfikator					
		<i>spełnia</i>	<i>niespełnia</i>	<i>warunkowe</i>	<i>uwagi</i>
1	Miejsca siedzące dla kibiców				
1a	Trybuny stałe				
1b	Krzesła				
2	Pole gry (14 * 7 m)				
3	specjalistyczna czerwona wykładzina				
4	Pole gry min. 2 m od ściany				
5	Pole gry min. 1,5 m od widowni				
6	Płotki - zielone, niebieskie lub niebiesko-czerwone				
7	Kolor logotypów na płotkach				
8	Oświetlenie min. 800 luksów nad całym polem gry				
9	Wysokość źródła światła co najmniej 5 m nad stołem				
10	Ciemne tło gry bez innych źródeł światła (również dziennego)				
11	Szatnie i natryski				
12	Temperatura co najmniej 18 stopni Celsjusza				
13	Stół z atestem ITTF				
14	Stolik sędziowski z numeratorem i krzesłem				
15	Dwa pojemniki na ręczniki				
16	Transmisja internetowa				
17	Nagłośnienie i spiker				
18	Minimum jeden stół rozgrzewkowy				